


ZUSAMMENFASSUNG ERGEBNISSE BÜRGERDIALOG VOM 18.07.2025

Teilbereich Ortsmitte Süd-Ost



Grün / Vegetation / Klima

Maßnahmenvorschlag zur möglichen Weiterverfolgung	Anmerkungen
Baumpflanzungen entlang Weg am Damm	
Baumpflanzungen beidseitig des Pfettrachufers südlich der Brücke	<i>Wegen möglicher Verringerung Durchflussquerschnitt Abstimmung mit Wasserwirtschaftsamt erforderlich</i>
Entsiegelung Parkplatzbereich VR-Bank und Baumpflanzungen	<i>Abstimmung mit Grundstückseigentümer erforderlich</i>

Infrastruktur

Maßnahmenvorschlag zur möglichen Weiterverfolgung	Anmerkungen
Wegeführung entlang des Ufers mit Anbindung an bestehenden Fuß-/Radweg	<i>Prüfung Höhensituation und Abstimmung Wasserwirtschaftsamt erforderlich</i>
Fußgänger- und Radfahrerbrücke beim Wehr errichten	<i>im Rahmen der Errichtung des provisorischen Brückenbaus zu prüfen</i>
Neubau Brücke Dekan-Wagner-Straße Breite Geh-/Radweg = 2,50m	<i>im Rahmen des Brückenneubaus zu prüfen</i>
Fuß-/Radweg am Damm mit Anbindung an bestehende Wege (ggf. über neue Brücke)	
Fußgängerquerung unter Brücke Dekan-Wagner-Straße	<i>Prüfung mit Höhensituation Brückenneubau und Abstimmung WWA erforderlich</i>

Anbindung an Pfettrachradweg über Jahnstraße	
Maßnahmenvorschlag aus fachlicher Sicht kritisch bewertet	<i>Anmerkungen</i>
Schwebender Holzrampenweg entlang des Wassers	<i>Wegen Verringerung Durchflussquerschnitt nicht umsetzbar</i>
Aufenthalt, Wasser erleben	
Maßnahmenvorschlag zur möglichen Weiterverfolgung	<i>Anmerkungen</i>
Sitzstufenanlage am Pfettrachufer	
Picknickplatz mit Pergola auf Höhe Fischtreppe	
Lehrstation "Fischtreppe" am Wehr	
Maßnahmenvorschlag aus fachlicher Sicht kritisch bewertet	<i>Anmerkungen</i>
Holzdeck als Wasserzugang am Pfettrachufer	<i>Wegen Verringerung Durchflussquerschnitt nicht umsetzbar</i>
Zukunftsperspektive Anbindung an Pfarrgarten	<i>aktuell nicht umsetzbar</i>
Aktivität	
Maßnahmenvorschlag zur möglichen Weiterverfolgung	<i>Anmerkungen</i>
Kneippanlage am Pfettrachufer	<i>Abstimmung mit WWA erforderlich</i>
Naturspielplatz mit Flachwasserbereich am Pfettrachufer	<i>Abstimmung mit WWA erforderlich</i>
Identität	
Maßnahmenvorschlag zur möglichen Weiterverfolgung	<i>Anmerkungen</i>
Plateau bei Fischtreppe für Kunst nutzen	